

IDEALTRADE

Prohlášení o shodě (01/2011)

Dodavatel (výrobce):

Ideal Trade, spol. s r. o., Machová 164, 763 01 Mysločovice
IČ: 25 31 08 52

Identifikace a určení výrobku:

Potrubní systém Ideal Trade PP-R 80 v průměrech 16 – 63 mm:

celoplastové potrubí PP-R S5 (PN 10); S3,2 (PN 16); S2,5 (PN 20)

tvarovky PP-R S2,5 (PN 20) včetně kulových ventilů

System Ideal Trade – tlakové trubky a tvarovky z materiálu PP-R 80 (HOSTALEN 5216/34 šedý, INNOPOL CS 4–8000) je určen pro tlakové rozvody pitné, studené a teplé vody, pro podlahové a ústřední vytápění, pro tlakové rozvody vzduchu.

Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, souvisejícího Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění a Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody v platném znění.

Pro vydání Prohlášení o shodě byl podkladem certifikát č. 07 0741 V/AO/a ze dne 30. 11. 2010, certifikát č. 08 0410 V/a ze dne 30.11.2010 a zpráva o dohledu č. j.: 3435 02289 / 2009 ze dne 11.12.2009.

K výše uvedenému certifikátu je vydáno STO – AO 224 – 163/2007/a ze dne 26.11.2010 s platností do 30. 11. 2013 a Závěrečný protokol č. 7935 00959/2010 ze dne 30.11.2010.

Zmiňované dokumenty vydala AO č. 224 – Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, IČ: 47 91 03 81.

Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že prvky potrubního systému, který je na trh uváděn jako System Ideal Trade PP-R, jsou shodné s technickou dokumentací.

Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění a výrobek je pro deklarovaná obvyklá použití bezpečný při dodržení Montážního předpisu PP-R (vydal Ideal Trade, spol. s r. o.).

Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

V Tečovicích 3. 1. 2011



Judr. Tomáš Hebelka
ředitel společnosti